

PÈSE-BÉBÉ DIGITAL À DOMICILE







Plateau amovible 27309

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Capacité: 20 kg	Dimensions: 530 x 240 x 100 mm	
Fonctionne à piles 9 V - non fournies	Sensibilité: 10 g	Poids: 4 kg
Garantie: 2 ans	Fabriquée en Allemagne	

• 27309 PÈSE-BÉBÉ DIGITAL SOEHNLE 8310

- Pèse-bébé en plastique bien conçu et facile à manipuler.
- plateau de pesée amovible pour enfants jusqu'à 20 kg.
 - technologie QuattroTronic à 4 cellules dynamométriques pour des relevés rapides
 - balance 100% électronique: aucune pièce d'usure, aucun entretien
 - écran LCD avec chiffres de 20 mm pour une lecture facile.
 - une seule touche de commande pour les fonctions Marche/Tare/Arrêt
 - fonction «Verrouillage du poids» pour des mesures précises et fiables même si le bébé bouge
 - fonction tare permettant l'étalonnage de couvertures/textiles pour bébé
 - extinction automatique
 - manuel en: DE, GB, FR, IT, ES, NL, DK, SE, HU, FI, PT
- 27304 VALISE DE TRANSPORT
- 27311 PLATEAU POUR SOEHNLE 8310 - pièce de rechange

PEIGNES À POUX MANUEL ET ÉLECTRIQUE

Méthode naturelle et écologique pour éliminer complètement les poux et les lentes sans douleur. Idéal pour les enfants et les personnes allergiques.

• 24400 PEIGNE À POUX MANUEL

Peigne ergonomique avec de longues dents en métal et brosse de nettoyage amovible avec loupe intégrée. Les dents longues et légèrement fermées sont spécialement conçues pour détacher les poux et leurs lentes (petits œufs). La forme ronde des pointes respecte la direction de croissance des cheveux sans abîmer leur texture.

• 24402 PEIGNE À POUX ÉLECTRIQUE

Ce produit innovant élimine et tue les poux et les lentes grâce à une décharge électrique de 130-180 V depuis les dents, imperceptible et sans danger pour la personne. Muni de lumière DEL, indicateur acoustique et une brosse de nettoyage.



APPAREILS CONTRE LES PIQÛRES/MORSURES D'INSECTES, MÉDUSES ET SERPENTS



25770

• 25770 ZANZA-CLICK POSTMORSURE - IT - bleu

• 25771 ZANZA-CLICK POSTMORSURE - GB - vert

Quelques clics pour soulager l'irritation causée par les insectes, méduses et orties.



• 25772 BABYFRIEND

Appareil à ultrasons pour repousser les moustiques.



• 25773 ECOSAVE

Stimulateur électronique contre les morsures de serpents et les piqûres d'insectes et poissons. Quelques décharges électriques suffisent pour réduire la réaction toxique.

CE 0051

BRACELET SNORE STOPPER

- 24405 BRACELET SNORE STOPPER
- 24406 ÉLECTRODES DE RECHANGE - jeu de 3

Ce bracelet innovateur diminue les ronflements grâce à un processus naturel de rétroaction biologique. Il vous permet de mieux dormir et de vous réveiller en pleine forme sans changer de style de vie.



DÉTECTEUR DU BATTEMENT FOETAL À DOMICILE

- 29485 DETECTEUR BABY SOUND
- Dispositif léger et portable pour aider les femmes à détecter les battements cardiaques du fœtus et à suivre sa croissance et son développement. Pour l'utilisation à domicile. Fourni avec des écouteurs, un fil pour enregistrement et un manuel utilisateur (GB, FR, IT, ES).



THERMOMÈTRE AURICULAIRE

- 25580 THERMOMÈTRE AURICULAIRE INFRAROUGE
- 25581 PROTECTIONS DE SONDE - boîte de 40 unités
- 32212 BATTERIE DE RECHANGE

- Conforme aux normes ASTM et CE EN 12470-5 de précision des mesures, ce qui n'est le cas que de peu de marques (35,5 °C à 42 °C $\pm$ 0,2 °C, sinon $\pm$ 0,3 °C).

- design unique et pratique
- mesure en 1 seconde, rapide et facile
- 9 mesures en mémoire pour la comparaison et l'évaluation de la température, alarme de fièvre, écran LCD très lisible
- autodiagnostic et mesure infrarouge



25581



25580

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 25580-25585

Plage de mesure:	- front	34,0 °C-42,2 °C (93,2 °F-108,0 °F)
	- mode lecture:	-22/80 °C (-7,6/-76 °F) - 25585 uniquement
Temps de réponse:		1 s (25580), 5-30 s (25585)
Intervalle entre chaque mesure:		> 5 s
Modèle d'écran		°C/°F
Type de batterie:		CR2032 (32212)
Dimensions (L x l x H):	- Poids:	14 x 3,8 x 3 cm - 70g
Normes:		IEC60601-1, IEC60601-1-2 (EMC), ASTM E1965-98



THERMOMÈTRE FRONTAL

- 25585 THERMOMÈTRE INFRAROUGE FRONTAL MULTIFONCTION
- 32212 BATTERIE DE RECHANGE

Thermomètre infrarouge innovant multifonction (5 applications): températures frontale et ambiante, mode de lecture de la température de surface (bain ou lait), horloge, chronomètre.

- nouveau: 3 indicateurs de fièvre LED conviviaux (voir photo)
- mesure instantanée
- large écran LCD facilitant la lecture
- 9 mémoires détaillées avec date/heure et site
- alarme sonore de fièvre
- sélection mode °C/°F
- taille réduite pour un transport facile
- précis: $\pm$ 0,2/0,3 °C
- alerte automatique lors de défaillance de l'appareil.


Conditionné dans une boîte en carton.



25585



3 indicateurs de fièvre LED



THERMOMÈTRE AURICULAIRE - DOMESTIQUE

- 25579 THERMOMÈTRE AURICULAIRE DE POCHE

Petit, facile à nettoyer, thermomètre auriculaire sans capuchon. Utilisation à domicile.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de mesure	34°C -44°C (93,2°F - 111,2°F)
Précision	$\pm$ 0,2°C ($\pm$ 0,4°F)
Temps de réponse	1-2 secondes
Batterie	lithium 3V (CR2032) - durée: environ 4 000 mesures
Dimensions	114 x 35 x 40 mm
Poids	35 g (batteries incluses)



Écran LCD
27,9 x 13 mm
3 chiffres
lecture facile

10 mémoires

THERMOMÈTRES ÉCOLOGIQUES SANS MERCURE



25551



25550



25586



25586



25589

- 25550 THERMOMÈTRE OVALE ÉCOLOGIQUE °C - boîte à suspendre
 - 25551 THERMOMÈTRE OVALE ÉCOLOGIQUE - boîte de 12
 - 25587 OUTIL DE REMISE À ZÉRO pour thermomètres écologiques - boîte de 24
- Thermomètre clinique sans mercure (remplacé par un alliage de gallium).
Sûr, précis et fonctionnel. Structure en verre.

Production italienne, fabriqué en Chine

- 25586 THERMOMÈTRE OVALE ÉCOLOGIQUE avec outil pour remise à zéro - boîte à suspendre
- 25589 THERMOMÈTRE OVALE ÉCOLOGIQUE avec présentoir de 24

Mêmes articles que les codes 25550-51 mais fournis avec l'outil de remise à zéro des mesures après utilisation.

THERMOMÈTRES «SANS CONTACT» PROFESSIONNELS THERMOFOCUS®

THERMOMÈTRES THERMOFOCUS

Les thermomètres les plus sophistiqués au monde! Détectent les radiations infrarouges de la surface de la peau pour calculer de façon précise la température du corps.

- **sans contact**: évite tout risque de contagion

- **non invasif**: ne requiert pas la collaboration du patient, adapté aux enfants

- **précis**: un microprocesseur sophistiqué garantit une haute précision

- **économique**: ne nécessite pas de sondes coûteuses

- **rapide**: prise de la température en 1 seconde

- **1°C - 55 °C**: mesure une large gamme d'objets

- **lecture de la température corporelle (25571/2)**: rapide

• **25570 THERMOFOCUS - mod. 0700 - 2 boutons - blister POUR LA FAMILLE**

Thermomètre précis et rapide pour utilisation personnelle. Appuyer simplement sur le bouton ON, tenir le Thermofocus perpendiculaire au centre du front et relâcher le bouton dès que les deux lumières rouges convergent en un seul point. Peut être utilisé pour prendre la température d'objets comme les biberons. Il n'est pas conseillé pour les médecins et hôpitaux.

• **25571 THERMOFOCUS - mod. 1500 - 6 en 1 - 3 boutons POUR MÉDECINS**

Pour utilisation familiale ou pour médecins ayant besoin d'un maximum de précision et de flexibilité pour prendre la température. Même produit que le code 25570 avec un bouton additionnel («home») pour permettre à l'utilisateur de lire à la fois la température ambiante et celle d'autres zones de la peau (nombril ou aisselle), d'objets ou de liquides dans une gamme de 1 à 55°C (de 33,8 à 131°F). Doté de la technologie exclusive de Système Manuel de Calibration Rapide (SMCR) qui permet de stabiliser rapidement l'appareil lorsqu'il passe dans des pièces de températures différentes.

• **25572 THERMOFOCUS - mod 1500 H1N1 - 3 boutons - HÔPITAL - URGENCES**

Pour les hôpitaux, aéroports, écoles, usines, etc. En cas de situations d'urgence et/ou de pandémies. Rapide,




Système optique breveté pour trouver immédiatement la juste distance pour la prise de mesure

fiable et facile à utiliser, il permet des milliers de prises de température consécutives. Mêmes caractéristiques que le code 25571, mais avec la fonction SMCR imposée qui permet de stabiliser le thermomètre selon la température ambiante et répéter les prises de mesure.

Fourni avec un cordon spécial à porter autour du cou.

• **32200 PILES AAA**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de mesure front:	34,0/42,5 °C (93,2/108,5 °F)
Plage de mesure (autre que front):	1,0/55,0 °C (33,8/131 °F)
Plage temp. ambiante:	16/40 °C (60,8/104,0 °F)*
Précision:	0,1 °C (0,2 °F)
Niveau de précision selon ASTM E 1965-98:	
de 34 à 35,9 °C (93,2/96,6 °F) =	± 0,3 °C (± 0,5 °F)
de 36 à 39 °C (96,8/102,2 °F) =	± 0,2 °C (± 0,4 °F)
de 39,1 à 42,5 °C (102,4/108,5 °F) =	± 0,3 °C (± 0,5 °F)
Distance de travail: 3 cm, déterminée par signal optique	
* Le thermomètre peut également fonctionner à une température ambiante de 5 à 16 °C (41/60,8 °F), mais nous ne garantissons pas la précision.	
Piles: 4 x AAA 1,5 V incluses	Poids: 99 g
Dimensions: 165 x 40 x 22 mm	
Fabriqué en Italie	



Indiqué dans les situations d'urgences/pandémies



THERMOMÈTRE AURICULAIRE PROFESSIONNEL À INFRAROUGES - POUR HÔPITAUX

• **25575 THERMOMÈTRE AURICULAIRE PROFESSIONNEL À INFRAROUGES**

• **25576 EMBOUTS DE SONDE** boîte de 200 unités (5 tubes de 40)

• **25577 CHARGEUR ET 40 EMBOUTS DE SONDE**

Pour l'usage hospitalier

- sonde longue durée, remplacement des embouts jusqu'à 100 000 fois

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de mesure:	34,0 °C~42,2 °C (93,2-108 °F)
Intervalle de temp. ambiante:	10-40 °C (50~104 °F)
Précision:	± 0,2 °C (0,4 °F) entre 35,5~42 °C (95,9~107,6 °F) ± 0,3 °C (0,5 °F) autres intervalles
Mémoire:	25 fonctions
Sonnerie:	oui
Type de batterie:	1 CR2032
Dimensions (L x l x H):	144,82x 39,84x48,50
Poids (avec batterie):	68,8g

- détection et éjection du protège-sonde
- temps de réponse d'1s seulement:
facile et rapide
- cordon et protège-embout
- alarme de fièvre
- commutateur °C/°F



Éjecteur d'embouts



Chargeur d'embouts



25575

THERMOMÈTRES À CRISTAUX LIQUIDES

Non toxiques, sans mercure, solides, incassables, fiables, longue durée, faciles à lire. Mode d'emploi en 10 langues. Fabriqués en Italie.

THERMOMÈTRES FRONTAUX RÉUTILISABLES

• **25593 FEVERTEST** - présentoir de 25 paquets de 2 unités.

Indique la température normale ou la fièvre en 15 secondes.

• **25596 FEVERTEST EN VRAC** - boîte de 100 - pour hôpitaux

• **25597 FEVERCONTROL** - présentoir de 25 paquets

Indique la température en 15 secondes avec une graduation de 0,5 °C

MONITEUR DE TEMPÉRATURE

• **25594 FEVER MONITOR 48h** - présentoir de 25 paquets de 3 unités

Indicateur de fièvre «continu» innovant pour un contrôle de 48 heures.



25593



25594



25597



25597

THERMOMÈTRES DIGITAUX

30-60 SECONDES CE 0197



- 25559 THERMOMÈTRE DIGITAL GIMA °C - boîte - 30 secondes
- Vendu dans un présentoir de comptoir 36 unités (EN-IT)
- 25560 THERMOMÈTRE DIGITAL GIMA °C - boîte à suspendre - 60 secondes
- 25561 THERMOMÈTRE DIGITAL GIMA °F - boîte à suspendre - 60 secondes (89,6 - 109,2 °F)

60 SECONDES CE 0197



- 25557 THERMOMÈTRE DIGITAL, flexi jumbo 2 - °C - boîte à suspendre étanche, alarme de fièvre

30 SECONDES CE 0476



- 25562 W-P THERMOMÈTRE DIGITAL °C - boîte à suspendre, étanche

30 SECONDES CE 0476



- 25563 THERMOMÈTRE DIGITAL FLEXI °C - boîte à suspendre, pointe souple, étanche

30 SECONDES CE 0476



- 25565 THERMOMÈTRE DIGITAL RÉTROÉCLAIRÉ °C - boîte à suspendre, pointe souple, affichage par rétroéclairage. Batterie L394A. Manuel GB, IT.

THERMOMÈTRE BASAL

- 25608 THERMOMÈTRE DIGITAL BASAL °C - boîte à suspendre - étanche À 4 chiffres, 2 décimales, pour contrôle de la fertilité.

4 CHIFFRES, 2 DÉCIMALES CE 0476



25608

THERMOMÈTRES DE BAIN

- 25567 THERMOMÈTRE DE BAIN °C - étoile
- Mesure la température de l'eau en 90 s.
- Plage de mesure: 0 °C à 70 °C.
- Livré sous blister à suspendre.

CE 0476

25567

- 25598 BATHERMO °C - Présentoir de 25 blisters
- Thermomètre de bain à cristaux liquides pour contrôler la température de l'eau en quelques secondes. Mode d'emploi en 10 langues.



25560



25565

THERMOMÈTRES DIGITAUX GIMA

Disponibles en °C ou °F, pour un résultat précis et rapide. Sûrs et d'usage facile avec leur écran large et clair:

- plage d'affichage: 32,0 °C - 42,9 °C (25556-7, 25559-60, 25563, 25565)
- 32,0 °C - 42,0 °C (25562, 25558)
- précision $\pm 0,1$ °C ($\pm 0,2$ °F)
- mémoire: dernière mesure
- fonction sonnerie et extinction auto
- étui en plastique
- mode d'emploi et boîte multilingues (GB, FR, IT, ES, PT, GR)
- 25556, 25557 en PL, AR.
- 25549 BATTERIE LR/41 1,5V - boîte de 20 pour tous les thermomètres sauf 25558, 25565

GRANDE VITESSE LECTURE 10 SECONDES

CE 0197 FDA



- 25558 THERMOMÈTRE DIGITAL FLEXI JUMBO °C - boîte à suspendre, pointe souple, étanche, alarme de fièvre, affichage par rétroéclairage (taille: 28x13 mm). Batterie CR1220 3V.

8 SECONDES CE 0197



- 25556 THERMOMÈTRE DIGITAL INSTANTANÉ °C - pointe souple, étanche, grand affichage LCD, alarme de fièvre, et boîte à suspendre


THERMOMÈTRES POUR BÉBÉ

60 SECONDES CE 0197



- 25555 THERMOMÈTRE DIGITAL PANDA °C - boîte à suspendre - étanche, alarme de fièvre

30 SECONDES CE 0476



- 25566 THERMOMÈTRE DIGITAL GRENOUILLE °C - boîte à suspendre - pointe souple

- 25568 TÉTINE THERMOMÈTRE DIGITAL BÉBÉ °C
- Mémorisation de la dernière température. Extinction automatique. Plage d'affichage 32,0 °C - 42,0 °C, précision $\pm 0,1$ °C. Pile bouton 1,5 V

Emballés individuellement dans une boîte en carton



CE 0476



Sûr, matériau non toxique

Lecture rapide en 120 s

Alarme sonore de fièvre

25568

PREMIERS SECOURS, MÉDICATION, BIEN-ÊTRE PHARMADOCT



Tous les produits sont en plaquettes avec boîte en 5 langues (GB, FR, IT, ES, DE)

Code GIMA	LIGNE PHARMADOCT	Unités par boîte	Commande min*
25300	Pansements classiques - 7x2 cm	20	12 boîtes
25301	Pansements classiques - 6 tailles assorties	30	12 boîtes
25302	Pansements classiques - 6 tailles assorties	100	12 boîtes
25305	Pansements hypoallergéniques - 5 tailles assorties	30	12 boîtes
25307	Pansements hypoallergéniques - 2 tailles assorties	4	12 boîtes
25310	Pansements enfants «tatouage» 2 tailles assorties	16	12 boîtes
25312	Pansements avec bande hémostatique	20	12 boîtes
25314	Pansements mains - 3 tailles assorties	14	12 boîtes
25320	Bande 100 x 6 cm	1	12 boîtes
25322	Sparadrap - tissu 5 m x 1,25	1	18 boîtes
25324	Sparadrap - 5 m x 2,5	1	12 boîtes
25335	Premiers soins - kit de 8 produits variés	8	8 boîtes
25330	Compresse de gaze 18 x 40 cm	6	12 boîtes
25332	Bandes élastiques 4 m x 6 cm	2	6 boîtes
25337	Bandes élastiques cohésives adhésives 2,5 m x 6 cm	1	6 boîtes

* Commande minimum par caisse de boîtes contenant chacune unités

Code GIMA	LIGNE PHARMADOCT	Unités par boîte	Commande min*
25316	Patch pour herpès	15	12 boîtes
25318	Pansements nasaux	10	12 boîtes
25372	Bouchons pour oreilles	4	12 boîtes
25350	Pansements pour cors	10	12 boîtes
25351	Pansements pour cors ovales	9	12 boîtes
25352	Pansements pour ampoules	5	12 boîtes
25370	Fil dentaire	1	12 boîtes
25380	Baume pour les lèvres classique	1	12 boîtes
25382	Baume pour les lèvres fraise	1	12 boîtes
25360	Ciseaux à ongles	1	12 boîtes
25361	Ciseaux à cuticules	1	12 boîtes
25362	Lime à ongles	1	12 boîtes
25363	Pince	1	12 boîtes
25364	Coupe-ongles (petit)	12	8 boîtes
25390	Préservatifs	12	8 boîtes

COUPE-COMPRIMÉS ET BROYEURS DE COMPRIMÉS DE QUALITÉ

Outils pratiques, idéaux pour les personnes âgées, les enfants et les infirmiers. Parfaits également pour les soins des animaux. Évitent la dispersion des médicaments et garantissent l'intégrité de la dose. Nettoyage facile (en lave-vaisselle). Matériau indestructible non toxique.

- 25729 COUPE-COMPRIMÉS - en vrac
- 25730 COUPE-COMPRIMÉS - avec boîte
- 25743 COUPE-COMPRIMÉS ULTRA - blister

Coupe précise des comprimés et petites et grandes tablettes pour un dosage réduit ou une ingestion facilitée. Produits de haute qualité, fabriqués en Europe (25729-30), USA (25743).



- 25747 PRÉSENTOIR POUR COUPE-COMPRIMÉS (25730)/BROYEUR (25731) - vide (en anglais)

Convient pour 4 coupe-comprimés et 4 broyeurs. Disponible dans la langue de votre choix sur demande.

- 25741 BROYEUR DE COMPRIMÉS - en vrac
- 25731 BROYEUR DE COMPRIMÉS - avec boîte
- 25744 BROYEUR DE COMPRIMÉS ULTRA - blister

Le puissant système broyeur réduit en poudre les comprimés de toutes formes et tailles d'une simple rotation du poignet.

Idéal pour broyer les comprimés sans effort



COUPE-COMPRIMÉS COLORÉS

- 25748 COUPE-COMPRIMÉS - boîte de 12 unités
- Cette boîte contient 12 coupe-comprimés de 4 couleurs: bleu clair, vert, lavande transparent et orange transparent.

- 25749 COUPE-COMPRIMÉS - boîte présentoir de 12 unités
- Boîte présentoir de comptoir incluant 12 coupe-comprimés, chacun dans une boîte unique en carton, de 4 couleurs: bleu clair, vert, lavande transparent et orange transparent.



PRÉSENTOIR

- 25524 PRÉSENTOIR VIDE

Présentoir doté de 30 crochets, 2 étagères et 1 tiroir. Adapté pour les test diagnostiques (pages 7-11, 145-146), thermomètres, accessoires pour comprimés, aides pour la vie quotidienne (pages 65-69), pansements, premiers soins (pages 66, 288-294), et de nombreux autres produits.



COUSSINS BOUÉE



Coussins bouée de qualité en caoutchouc sans latex.

Code GIMA	COUSSINS BOUÉE EN CAOUTCHOUC SANS LATEX
28610	Coussin bouée Ø 35 cm
28611	Coussin bouée Ø 40 cm
28612	Coussin bouée Ø 45 cm

VERRE



- 28965 VERRE - BOÎTE DE 180

Verre en polypropylène, avec bec verseur et couvercle. Capacité de 250 ml, gradué tous les 25 ml. Autoclavable. Peut être désinfecté. Non adapté à l'utilisation au micro-onde.

OUVRE-FLACONS

• 25739 OUVRE-FLACONS - boîte de 20

Un outil pratique pour aider à ouvrir des flacons d'une manière sûre.



25739

PILULIERS ET PILULIER À MINUTERIE

• 25732 PILULIER 7 JOURS bleu translucide

Le couvercle translucide permet de vérifier que le médicament a été pris.

Fourni avec un jeu d'étiquettes pour identification individuelle des compartiments.

Doté de 7 petites boîtes amovibles de 4 compartiments (matin, midi, soir et nuit)



• 25765 BOÎTE À PILULES AVEC MINUTERIE

Boîte à pilules avec minuterie de poche en ABS, dimensions 90x50x19 mm, livrée dans une boîte en carton avec piles. Deux compartiments pour stocker les pilules et comprimés.

Elle prévient quand vous devez prendre vos médicaments grâce à un compte à rebours allant jusqu'à 19 heures et 59 minutes.



25765



• 25757 PILULIER PRISE BIQUOTIDIENNE - Italien • 25759 PILULIER PRISE BIQUOTIDIENNE - Anglais 2 coloris translucides



Disponible en stock avec impression en anglais ou italien
Impression dans la langue de votre choix, 1 000 unités minimum



• 25758 PILULIER SEMAINIER - Italien • 25760 PILULIER SEMAINIER - Anglais 4 coloris translucides

Design arrondi pour une préhension facile des comprimés



Disponible en stock avec impression en anglais ou italien
Impression dans la langue de votre choix, 1 000 unités minimum



Contient jusqu'à 50 comprimés

L M M G V S D
T T W J F S D

Fourni avec un jeu d'étiquettes pour chaque jour en 6 langues : anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais

PILLEN-SPENDER
Für 7 Tage



25750

25735

25754

25734

25756

- 25750 PILULIER - boîte de 2 unités - bleu/rose - blister
- 25735 PILULIER JOURNALIER - jaune - boîte
- 25752 PILULIER JOURNALIER - bleu translucide - blister

- 25754 PILULIER JOURNALIER - blanc - blister
- 25734 PILULIER SEMAINIER - blanc - boîte
- 25756 PILULIER SEMAINIER - blanc - blister

	25750	25735/25752	25734	25732	25757/25759	25758/25760	25754	25756
Anglais imprimé sur les piluliers	oui	-	-	oui	oui	oui	oui	non
Étiquettes en d'autres langues*	-	-	oui	oui	oui	oui	-	-
Coloris	bleu/rose	jaune/bleu	blanc	translucide	translucide	translucide	blanc	blanc
Compartiments	2	6	7	28(4x7)	14(2x7)	28(4x7)	4	7
Dimensions cm	7x5x2	8x5,5x1,5	13x2,5x2	17x12x2	18,5x9,5x3	21x14,5x3,5	9,5x2x2	15,5x3x2
Conditionnement	blister	boîte/blister	boîte	boîte	boîte	boîte	blister	blister

*Fournis avec un jeu d'étiquettes correspondant aux jours en 6 langues (GB, FR, DE, IT, PT, ES) et une étiquette vierge pour marquage particulier d'un compartiment

☐ VIE FACILE: PRODUITS DU QUOTIDIEN



• 28920 JEU DE COUVERTS

Jeu de 4 couverts (couteau, fourchette, petite et grande cuillère). Fabriqués en inox, manche (10 cm) en caoutchouc épais et strié pour assurer une bonne prise en main.



• 28925 MANCHES POUR CUILLÈRE ET FOURCHETTE

- boîte de 2 unités
Ces élégants manches portables s'adaptent à pratiquement toutes les cuillères et fourchettes et permettent une prise sûre (cuillère et fourchette non incluses).



• 28901 MANCHE POUR CRAYON

- jeu de 2 unités
Manche en caoutchouc pour stylos et crayons. Assistance utile pour les personnes âgées ou handicapées. La forme et la densité de ces manches ont été pensées pour soulager les contraintes et fournir une bonne prise.



• 28945 POIGNÉE PORTE-SAC

Poignée permettant de porter vos sacs avec un effort minimum, quel qu'en soit le poids.



• 28950 OUVREUR FACILE

Ce produit tout-en-un facilite l'ouverture des bouteilles capulées et des canettes et vient à bout des couvercles les plus récalcitrants! Conçu pour assurer la sécurité de l'utilisateur.



28951

• 28951 OUVRE/FERME-BOCAUX

Ce produit au design unique concentre la force manuelle pour ôter tous les types de couvercles sans effort.



• 28915 LONGUE ÉPONGE DE BAIN

Ces éponges légères sont faites de polymousse attachée à un manche en plastique. Conçues comme éponges de bain. Disponible avec éponge profilée.



• 28906 LOUPE

Grossissement 2X. Assez grande pour un usage pratique, mais assez petite pour tenir facilement dans la poche ou le sac à main.



Avec doublure

• 28912 ENFILE-CHAUSSETTE

Un coté en éponge douce qui accroche à la chaussette, un autre en nylon lisse qui permet de réduire la friction, pour rentrer facilement le pied. Deux grandes boucles sont faciles à attraper et aident à tirer la chaussette sur le pied. Idéal pour les gens ne pouvant utiliser qu'une seule main ou ayant leur force ou coordination diminuée.



28911

• 28911 ENFILE-BOUTON/FERMETURE ÉCLAIR

Pour les personnes souffrant de faiblesse ou arthrose digitale, rien de plus difficile que de boutonner ses vêtements! Ce produit unique élimine cet inconvénient en facilitant la manipulation des boutons et fermetures éclair. Se plie en deux pour tenir facilement dans la poche ou le sac à main.



• 28940 TOURNE CLÉ

- jeu de 2 unités
Ces tourne clés surdimensionnés sont conçus pour que, une fois la rotation initiée, celle-ci se termine avec un effort minimal. 2 coloris différents par jeu, pour aider à l'identification des clés.



Longueur 13 cm

• 28941 TOURNEUR DE PLUSIEURS CLÉS

Le tourneur porteur de clés est un produit conçu pour aider les personnes ayant une force ou mobilité réduite au niveau du poignet. Les gens atteints d'arthrose ou à mobilité de la main réduite peuvent manipuler les clés aisément. Convient pour les clés de maison et la plupart des clés de voiture (sans protection en plastique), tenues par une seule vis. Peut tenir de 1 à 3 clés. Les clés rentrent dans la poignée hors utilisation pour se glisser dans une poche ou un sac à main.



• 28963 PINCE DE PRÉHENSION - pliable

Cette pince de préhension aide l'utilisateur à éviter de se plier et grimper pour saisir les objets dans des endroits difficiles d'accès. Longueur: 80 cm, pliable en 2. Languette de blocage pour maintenir l'objet en place.



• 28960 PINCE DE PRÉHENSION - 3 préhensions

- 66 cm
En aluminium, poignée en PP. Trois possibilités de préhension: crochet en acier, pointe magnétique, tête en caoutchouc.

☐ BÉQUILLES FABRIQUÉES EN FRANCE



- 43100 43101 43102 43110 43115
- 43100 BÉQUILLES EVOLUTION - noir/gris - paire
- 43101 BÉQUILLES EVOLUTION - bleu/gris - paire
- 43102 BÉQUILLES EVOLUTION - orange/gris - paire
- Poignée ergonomique et appui brachial pour une plus grande sécurité et un soutien de qualité en mouvement.
- 43110 BÉQUILLES PROGRESS 2 - paire
- Pour les adultes de grande taille et corpulents, la poignée est réglable de 22 à 29 cm. Cette béquille est adaptée aux adultes dont la taille est comprise entre 160 et 215 cm.
- 43115 BÉQUILLES TIKI - bleu/orange - paire
- Pour enfants ou adolescents. La poignée est ajustable de 17,5 à 20 cm.
- 43120 EMBOUT EN CAOUTCHOUC - gris - Ø interne 19 mm - boîte de 10

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	EVOLUTION	PROGRESS 2	TIKI
Poids kg:	0,5	0,5	0,5
Hauteur de la poignée au sol mm:	758-883	720-960	520-740
Matériau de la poignée:	polypropylène		
Diamètre du tube sup./inf.:	22/19 mm	22/19 mm	22/19 mm
Réglage de la hauteur:	réglable 12 fois tous les 12 mm		
Finition/matériau:	gris anodisé/aluminium		
Poids certifié jusqu'à:	130 kg	150 kg	100 kg
Norme utilisée pour test:	EN ISO 11199-1		
Poignée réglable:	-	4 fois	3 fois
Dimensions poignée: Ø x l x h mm	35x100x235	35x100x220/290	32x100x175/200

☐ CANNES - BÉQUILLES



- 27783 27779 27781 27780 27790 27793
- 27779 CANNE ALUMINIUM - bronze
- Hauteur réglable: 72-94 cm - poids 0,4 kg
- 27780 CANNE ALUMINIUM - argent
- Hauteur réglable: 71-94 cm - poids 0,36 kg
- 27781 CANNE ALUMINIUM - noire
- Hauteur réglable: 67-90 cm - poids 0,3 kg
- 27782 CANNE ALUMINIUM PLIABLE - café
- Hauteur réglable: 80-90 cm - poids 0,37 kg
- 27783 CANNE ALUMINIUM PLIABLE - motif cachemire
- Hauteur réglable: 82-92 cm - poids 0,36 kg
- 27790 CANNES QUADRIPODES
- Aluminium, hauteur réglable 74-97 cm - 0,9 kg
- 27793 BÉQUILLES D'AVANT-BRAS
- Tube en aluminium léger. Poignée anatomique.
- Hauteur réglable 96-119 cm. Poids 0,55 kg. Charge max. 130 kg
- 27795 PROTECTION EN CAOUTCHOUC Ø 19 mm - grise
- pour 27780-2, 27793 - sachet de 5
- 27796 PROTECTION EN CAOUTCHOUC Ø 16 mm - grise
- pour 27790 - sachet de 5
- 27797 PROTECTION EN CAOUTCHOUC Ø 22 mm - grise
- pour 27798 - sachet de 5


☐ CANNES DE QUALITÉ FABRIQUÉES EN ITALIE



CANNES EN BOIS:

- 27760 POIGNÉE INCURVÉE GIOTTO - homme - marron
- 27761 POIGNÉE INCURVÉE GIOTTO - femme - marron
- 27762 POIGNÉE EN «T» RAFFAELLO - homme - marron
- 27763 POIGNÉE EN «T» RAFFAELLO - femme - marron
- 27764 POIGNÉE INCURVÉE TIZIANO - mixte - marron
- 27765 POIGNÉE EN «T» TIZIANO - mixte - marron
- 27768 POIGNÉE INCURVÉE EN MÉTAL LEONARDO - mixte - noire
- 27769 POIGNÉE MÉTALLIQUE EN «T» LEONARDO - mixte - noire
- 27772 POIGNÉE «CANARD» CHROMÉE TIEPOLO - mixte - noire

☐ CANNES DE QUALITÉ FABRIQUÉES EN FRANCE



CANNES EN BOIS:

- 27773 CANNE EN «T» - bois
- 27774 CANNE COURBE - noyer

CANNE SYNTHÉTIQUES

- 27776 CANNE EN «T» - noire
- 27777 CANNE COURBE - effet ambre
- 27778 CANNE COURBE - effet corne
- CANNE ADVANCE
- 27771 CANNE EN «T» - gris
- Canne en aluminium à hauteur réglable et poignée en gel pour une prise en main plus agréable





DÉAMBULATEUR WALKER PLIABLE

• 43136 DÉAMBULATEUR WALKER PLIABLE - hauteur réglable

Déambulateur pliable en acier chromé bleu et rembourré avec supports d'épaules réglables en hauteur. Avec 4 roulettes dont 2 avec frein. Assise rembourrée et support brachial en option. Production italienne.

• 43137 ASSISE REMBOURÉE

• 43138 SUPPORT BRACHIAL



43136

CANNES EN «T»

• 27792 CANNES EN «T» - petites

En acier inox. Hauteur réglable: 98-118 cm. Charge max.: 130 kg

• 27798 CANNES EN «T» - moyennes

En acier inox. Hauteur réglable: 112-132 cm. Charge max.: 130 kg

• 27799 CANNES EN «T» - grandes

En acier inox. Hauteur réglable: 119-139 cm. Charge max.: 130 kg

• 27797 PROTECTION EN CAOUTCHOUC Ø 22 mm grise pour 27792/8/9 - boîte de 5



27792

27798

27799

DÉAMBULATEURS AVEC ET SANS ROULETTES

CE



27722

• 27722 DÉAMBULATEUR

Tubes en aluminium léger, extrémités antidérapantes et poignées rembourrées. Dimensions: 47x46 cm. Pliable. Hauteur réglable 78 - 96 cm. Poids: 2,4 kg - Charge: 100 kg.

• 27794 PROTECTION EN CAOUTCHOUC Ø 28 mm - grise pour 27722-3 - sachet de 5

CE



27723

Roulettes
Ø 12,7 cm
(5")

• 27723 DÉAMBULATEUR AVEC 2 ROULETTES

Tubes en aluminium léger avec 2 extrémités antidérapantes, 2 roulettes et poignées rembourrées. Hauteur réglable 79 - 97 cm. Dimensions: 51 x 44 cm. Pliable. Poids: 3 kg - Charge: 100 kg.

• 27794 PROTECTION EN CAOUTCHOUC Ø 28 mm - grise Pour 27722-3 - sachet de 5

CE



43130

• 43130 DÉAMBULATEUR AVEC 4 ROULETTES

Tubes en aluminium léger avec 2 roulettes avant pivotantes et 2 roulettes arrière avec freins et extrémités antidérapantes. Dimensions: 55 x 44 cm. Pliable. Hauteur réglable 83 x 93 cm. Poids: 3,5 kg - Charge: 100 kg.

DÉAMBULATEURS AVEC ROULETTES

Roulettes
Ø 10 cm (4")

CE



27721

• 27721 DÉAMBULATEUR À ROULETTES

Dimensions 54 x 45 cm avec hauteur réglable 52 - 87 cm. Poids: 4,8 kg - Charge: 100 kg

CE



Roulettes
Ø 11,5 cm (4.5")

• 43132 DÉAMBULATEUR AVEC SIÈGE

Structure en acier laqué bleu, hauteur réglable 79 - 93 cm et siège rembourré. Poids 6,4 kg - Charge: 100 kg.



Pliable pour un meilleur gain de place

MINI-VÉLO POUR BRAS ET JAMBES

• 27738 MINI-VÉLO POUR BRAS ET JAMBES

Peut être placé sur le dessus d'une table pour les bras ou sur le sol pour les jambes. Les sangles de retenue maintiennent fermement les pieds aux pédales. Une poignée de contrôle de la tension offre une large gamme de résistance pour un programme d'exercices progressif.



FAUTEUILS ROULANTS D'AISANCE ELITE - FABRIQUÉS EN ITALIE



43200

- 43200 FAUTEUIL D'AISANCE ELITE 100 - 43 cm
- en acier chromé
- bleu, lavable, skaï ignifuge
- siège d'aisance en plastique
- 4 roues Ø 10 cm (2 avec frein)
- repose-pied réglable en hauteur
- accoudoirs amovibles
- dossier rigide



43203

Roues postérieures pivotantes

- 43203 FAUTEUIL D'AISANCE ELITE 200 - 43 cm
- 43204 FAUTEUIL D'AISANCE ELITE 200 - 53 cm
- en acier chromé
- bleu, lavable, skaï ignifuge
- siège d'aisance en plastique
- 4 roues Ø 20 cm (2 avec frein)
- repose-pied réglable en hauteur
- accoudoirs amovibles
- dossier inclinable



Plateau universel

43210



43217



43216

- 43210 PLATEAU UNIVERSEL
 - 43212 ROUE Ø 20 cm - antérieure - recharge
 - 43213 ROUE Ø 20 cm - postérieure - recharge
 - 43216 CEINTURE
 - 43217 CEINTURE avec attache
- Ceinture solide et lavable en polypropylène à attache rapide

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	ELITE 100	ELITE 200
Dimensions	53x88xh 95 cm	53x56xh 105 cm
Hauteur d'assise	53 cm	53 cm
Largeur d'assise	43 cm	43 ou 53 cm
Poids	14,6 kg	21 kg
Charge	100	100

CHAISES D'AISANCE

- 27701 CHAISE D'AISANCE - acier inox
- Structure de la chaise en acier inox, avec siège d'aisance détachable en plastique.

- 27702 FAUTEUIL ROULANT D'AISANCE - peint

Structure en acier poudré, accoudoirs et repose-pied détachables, roulettes arrière solides avec blocage, siège d'aisance en plastique.

- 27703 FAUTEUIL ROULANT D'AISANCE - acier inox

Structure de la chaise en acier inox, accoudoirs et repose-pied détachables, roulettes arrière avec blocage, siège d'aisance en plastique.

- 27699 REPOSE-PIEDS pour code 27702 - paire

- 27700 REPOSE-PIEDS pour code 27703 - paire



27701



27702



27703

Code GIMA	48	44	12,5	12,5	51	92	90	44	42	100	54x53x53	17 18
27702/3	48	44	12,5	12,5	51	92	90	44	42	100	54x53x53	17 18
27701	56	44			47	94		43	38	100	50x19x75	8,5

CHAISES D'AISANCE



Poids: 5,5 kg
Charge max: 100 kg
38 cm

Réglable
83 - 93 cm

42 cm 63 cm



48 cm 45 cm

- 27758 BANC DE BAIN avec dossier
- Siège avec structure en aluminium pour le bain et la douche. Livré avec une cuvette de wc amovible en plastique.

- 27759 CHAISE D'AISANCE
- Dimensions: 48x45 cm.
Hauteur réglable 45-55 cm (retro 78-88 cm)

CHAISES D'AISANCE



43190

Poids:
6,6 kg

La chaise percée généreusement rembourrée offre à l'assise un confort optimal et un excellent niveau d'hygiène. La cuvette est escamotable des 2 cotés et du haut.

- 43190 CHAISE D'AISANCE CONFORTABLE - bleu
 - 43191 CHAISE D'AISANCE CONFORTABLE - Hauteur réglable - bleu
- Production française

CHARGE MAX 130 kg



43191

Poids:
6,8 kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Hauteur totale: 86 ou 86/97 cm	hauteur assise-sol: 52 ou 52/63 cm
Largeur entre deux accoudoirs: 51,5 cm	hauteur assise -dossier: 38 cm
Largeur totale: 60,5 cm	profondeur chaise d'aisance: 39 cm
Hauteur accoudoir-sol: 72 ou 72/83	profondeur totale: 58 cm

□ DÉAMBULATEURS



- **43140 DÉAMBULATEUR À 3 ROULETTES - bleu**
Structure en acier bleu réglable en hauteur. 3 roulettes solides (2 arrière fixes avec frein et 1 avant pivotante). Livré avec panier et plateau.
Poids: 7,7 kg - Charge: 100 kg.

- **43142 DÉAMBULATEUR IDEAL - bleu**
Structure en acier bleu, pliable, réglable, en hauteur. 4 roulettes solides (2 arrière fixes et 2 avant pivotantes). Poignée ergonomique et réglable et frein à main. Livré avec siège rembourré, panier et plateau.
Poids: 12,5 kg - Charge: 100 kg.
Dimensions emballage: 590 x 290 x 680 mm



- **27724 DÉAMBULATEUR À ROULETTES AVEC SIÈGE - pliable**
Avec siège, grand panier avant et freins de roues.
Dimensions 71 x 64 cm, réglable.
Hauteur 78-90 cm.
Siège à 46 cm.
Poids 7,4 kg - Charge: 100 kg

- **43145 DÉAMBULATEUR LOISIRS - pliable**
Structure en aluminium revêtue de poudre époxy grise. Siège confortable en nylon et longueur des poignées réglable de 84 à 95 cm. Frein bi-directionnel. Pneus solides Ø 20 cm (8"). Livré avec sac en nylon.
Poids: 8,2 kg - Charge: 100 kg.



□ FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE

- **27729 FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE - assise 41 cm**
Fauteuil roulant électrique, facile à utiliser, pour utilisation quotidienne à l'intérieur. L'utilisateur peut faire avancer le fauteuil roulant électrique, le faire reculer ou tourner sur place uniquement avec télécommande. Quand la puissance est insuffisante, il peut être utilisé comme fauteuil roulant de transit. Le coussin du siège est détachable.
Caractéristiques principales: structure en acier laqué, accoudoirs ajustables, repose-pieds et pattes détachables, inclinaison du dossier réglable, roulettes et roues en mousse caoutchouteuse, avec lampe de sécurité.
Dimensions: 1 020 x 650 x 990 mm, poids 50 kg (batteries comprises)
Charge: 110 kg. Vitesse: 0-6 km/h
Alimentation: 2 x 12V = 24V (parcourt 20 km avec batterie complètement chargée)
- **27725 BATTERIE SLA kit de 2 - recharge**



FAUTEUILS ROULANTS LÉGERS PLIABLES EN ALUMINIUM



PÉDIATRIE

CE

27708

- 27708 FAUTEUIL ROULANT ENFANT - assise 32 cm - tissu noir
- structure en aluminium
- accoudoirs relevables
- repose-pied fixe
- roulettes avant pleines
- roues arrière pneumatiques
- pliable



9,5 kg SEULEMENT

CE

43250

- 43250 FAUTEUIL ROULANT EN ALUMINIUM QUEEN - assise 46 cm - tissu bleu
- ultra léger en aluminium de 9,5 kg seulement
- accoudoirs fixes
- repose-pieds relevables
- roulettes solides
- roues arrière pneumatiques
- poignée de poussée
- frein
- pliable



13 kg SEULEMENT

CE

27718

- 27718 FAUTEUIL ROULANT EN ALUMINIUM LÉGER - assise 45 cm - tissu tartan rouge
- fauteuil en aluminium
- accoudoirs amovibles
- repose-pieds rabattables
- freins
- roues arrière pneumatiques
- roulettes solides
- pliable



DE LUXE



CE

27719

- 27719 FAUTEUIL ROULANT EN ALUMINIUM CLASSIQUE - assise 46 cm - tissu noir
- structure en aluminium rouge
- accoudoirs rabattables
- repose-pieds amovibles
- roulettes pleines, roues arrière pneumatiques à démontage rapide
- pliable



CE

27720

- 27720 FAUTEUIL ROULANT EN ALUMINIUM KING - assise 46 cm - tissu noir
- structure en aluminium gris
- accoudoirs rabattables et à hauteur réglable
- repose-pieds détachables
- roues arrière pneumatiques à démontage rapide
- roulettes pleines, de transport et système de blocage
- pliable



CE

27717

- 27717 FAUTEUIL ROULANT DELUXE - assise 46 cm - tissu noir
- accoudoirs à tablettes relevables
- hauteur réglable
- repose-pieds amovibles
- roues arrières solides
- roulettes en PU à démontage rapide
- pliable



Fauteuil roulant	ACCESSOIRES DE RECHANGE																	
	Roues arrière	Roues avant	Repose-pieds	Potence à serum											(Kg)	DIM	NW	GW
27708	27742	-	27710	27705	52	32	35	58	15	48	90	97	36	40	75	90x33x73	13	15,5
43250	-	-	-	-	60	-	46	31	15	48	90	100	-	-	100	-	9,5	11
27718	27785	27789	27726	27705	63	28	46	40	15	51	91	100	40	45	100	78x28x78	13,7	15,5
27719	27786	27789	27727	27705	64	-	46	62	15	52	90	-	-	-	100	80x28x91	14,2	16,3
27720	27787	27791	27728	27705	63	-	46	62	15	50	89	-	-	-	100	83x28x92	17,2	19,4
27717	27748	27791	27714	27705	61	36	41	61	15	52	93	105	40	45	100	83x35x95	17	19

FAUTEUILS ROULANTS PLIABLES



- 43260 FAUTEUIL ROULANT ESSEX - 43 cm - tissu noir
- 43261 FAUTEUIL ROULANT ESSEX - 46 cm - tissu noir
- 43262 FAUTEUIL ROULANT ESSEX - 51 cm - tissu noir
- roues arrière pneumatiques en PU Ø 30,5 cm (12")
- roues avant solides en PU Ø 20 cm (8")
- fourche avant en acier poudré
- accoudoirs relevables rembourrés
- repose-pieds en aluminium



- 43270 FAUTEUIL ROULANT OXFORD - 43 cm - tissu noir
- 43271 FAUTEUIL ROULANT OXFORD - 46 cm - tissu noir
- 43272 FAUTEUIL ROULANT OXFORD - 51 cm - tissu noir
- châssis en acier avec revêtu de poudre bleue
- roues arrière pneumatiques Ø 61 (24") cm et main courante en acier chromé
- roues avant solides en caoutchouc Ø 20 cm (8")
- fourche avant en acier poudré
- accoudoirs rembourrés relevables

Fauteuil roulant	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43260	58	25	43	30	20	50	90	96	40	41	110	72x27x93	17	19
43261	61	25	46	30	20	50	90	96	40	41	110	72x27x93	17	19
43262	66	25	51	30	20	50	90	96	40	41	110	72x27x93	17	19
43270	63	26	43	60	20	50	90	103	40	45	110	82x27x93	19	21
43271	66	26	46	60	20	50	90	103	40	45	110	82x27x93	19	21
43272	71	26	51	60	20	50	90	103	40	45	110	82x27x93	19	21



- 27709 FAUTEUIL ROULANT STANDARD
- assise 50 cm - tissu bleu
- structure chromée
- modèle économique
- accoudoirs et repose-pied fixes
- pliable
- roulettes avant pleines
- roues arrière pleines



- 27715 FAUTEUIL ROULANT ROYAL
- assise 46 cm - tissu noir
- structure en acier chromé
- modèle haute résistance
- accoudoirs et repose-pied amovibles
- pliable
- roues arrière pneumatiques
- roulettes avant solides



- 27716 FAUTEUIL ROULANT EXTRA-LARGE
- assise 55 cm - tissu bleu
- structure en acier poudré
- largeur extra de l'assise: 55 cm
- accoudoirs relevables
- repose-pied amovible
- roulettes en PU
- roues pneumatiques en alliage



Fauteuil roulant	ACCESSOIRES DE RECHANGE						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Roues arrière	Roues avant	Repose-pieds	Potence à sérum	Table*	Dossier en PVC*														
27709	27744	27788	27711	27705	27706	-	64	24	46	58	20	49	87	106	40	45	100	94x23x89	17	19,2
27715	27746	27789	27712	27705	-	27707	64	28	46	61	15	51	94	106	40	45	100	80x28x78	15,8	18,6
27716	27747	-	27713	27705	27706	-	73	32	56	62	20	54	93	109	45	46	125	83x33x93	21,5	24,1

** Dossier et assise en PVC ignifuge

* Dimension de la table: 32x55

MATELAS À AIR ANTI-ESCARRES AVEC COMPRESSEUR

longueur revers 50x50 cm
(supérieur et inférieur)

QUALITÉ MÉDICALE
EN71 PVC 0,35 mm

28513

28516

MATELAS À BULLES

Pour le traitement et la prévention des escarres de stade I dans les thérapies de longue durée et à domicile. Matelas en PVC composé de 130 cellules de 7 cm particulièrement confortables. Peut être fixé au lit grâce à ses revers situés sur les côtés supérieur et inférieur. Résiste jusqu'à -30°.

SYSTÈME À COMPRESSEUR

Compresseur extrêmement silencieux pour un réglage optimal de la pression grâce au bouton situé sur le panneau antérieur. Il peut être fixé à n'importe quel lit d'hôpital grâce à deux crochets. À utiliser avec les matelas à bulle ou à pression alternée.



28514

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - COMPRESSEUR

	28514	28517
Dimensions:	25x13x9,5h cm	
Tension:	220 V, 50 Hz	
Pression de service:	50-105 mmHg	50-110 mmHg
Débit d'air:	4-6 litres/min	5-8 litres/min
Durée cycle:	6 min	
Boîte en plastique:	Taiwan chimei ABS	
	-TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2	

MATELAS À CELLULES INTERCHANGEABLES

Pour la prévention et le traitement des escarres de stades I et II dans les thérapies de longue durée et à domicile. Les 24 cellules en nylon + PVC de 7,5 cm garantissent un confort supérieur. Se remplacent facilement en cas de lacération.

Code GIMA	MATELAS ET COMPRESSEUR
28513	Matelas à bulles
28514	Compresseur pour 28513
28515	Kit matelas à bulles + compresseur (28513+28514)
28516	Matelas à éléments interchangeables
28517	Compresseur pour 28516
28518	Kit matelas + compresseur (28516 + 28517)
28519	Élément de rechange pour 28516

Manuel et boîte en 10 langues : GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, HU, GR, AR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - MATELAS

	28513	28516
Dimensions totales	200x90x7 cm	180x80x7,5 cm
Hauteur éléments	7 cm (2,7")	7,5 cm (3")
Matériau	PVC	Nylon + PVC
Épaisseur	0,35 mm	≥ 0,35 mm
Nb d'éléments	130	24+1 de rechange
Pour patients jusqu'à	100 kg	110 kg

MATELAS THÉRAPEUTIQUES ANTI-ESCARRES JUSQU'AU STADE III

Mousse imperméable, respirante,
bi élastique facile à nettoyer. Fabriquée
en fibre de polyéster et PU



28501

Matelas en nylon/
polyuréthane

Dimensions du
compresseur:
30 x 18 x 13 cm

Housse imperméable, ignifuge, respirante,
bi-élastique, bactériostatique, antifongique,
facile à nettoyer. En fibre de polyester et PU

Production italienne

Matelas en nylon/
polyuréthane



28512

Dimensions du
compresseur:
27 x 23 x 13 cm

	28501	28511	28512
	Surmatelas	Matelas	Matelas
	18 éléments - hauteur 11 cm	17 éléments - hauteur 13 cm	20 éléments - hauteur 18 cm

• **28501 SYSTÈME ANTI-ESCARRES EURO BASIC - faible risque**
Système à basse pression alternée comprenant un compresseur à 3 voies avec régulateur de pression et un surmatelas. Pour la prévention et les thérapies des ulcères provoqués par les escarres. **Modes statique ou dynamique:** le mode dynamique permet de changer continuellement les zones de contact et de distribuer la charge du poids.

La fonction CPR permet un dégonflage rapide du surmatelas.

• **28511 SYSTÈME ANTI-ESCARRES EURO SOFT EVO - risque moyen**

• **28512 SYSTÈME ANTI-ESCARRES EURO SOFT PRO - risque élevé**

Système à basse pression alternée, adapté aux patients à risques moyens (28511) ou élevés (28512) sur l'échelle de Norton. Il comprend un compresseur digital à trois voies et un matelas de remplacement.

- Éléments statiques pour améliorer le confort du patient
- Base en mousse de polyuréthane, de 5 cm d'épaisseur, pour garantir un maintien suffisant du patient en cas d'urgence
- fonction CPR pour un dégonflage rapide et facile du matelas (10 sec.)
- facilité de transport: le matelas reste gonflé pendant 10-12 heures en cas de panne d'alimentation ou durant le transport du patient
- capteur d'inclinaison pour prévenir le risque de fracture du sacrum
- surface radio transparente pour effectuer des examens cliniques sans déplacer le patient

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	28501	28511	28512
Efficacité prévention (échelle Norton)	risque faible	risque moyen	risque moyen à élevé
Efficacité prévention (échelle NPUAP)	stade I	stade II	stade III
Dimensions du matelas - cm	200x85x11	200x90x18	200x90x23
Poids matelas - kg	3,5	7	9
Poids max. patient - kg	150	200	250
Temps de dégonflage (CPR)	10 sec.	10 sec.	10 sec.
Temps de gonflage	25 min.	20 min.	30 min.
Alimentation (compresseur)	220/230 V - 50 Hz		
Conformité	CEI EN 60601-1, CEI EN 60601-1-2		

MATELAS À AIR ANTI-ESCARRES POUR LA PRÉVENTION DES ESCARRES

- 28482 SYSTÈME DE COMPRESSEUR MASTER - avec régulation de la pression
- 28483 KIT MASTER (MATELAS À AIR 28492 + COMPRESSEUR MASTER 28482)

Fabriqués en ABS rigide et solide, il peut être placé sur le sol grâce à ses pieds en caoutchouc ou suspendu au bord du lit. Une poignée de commande facilite l'ajustement de la pression: la quantité d'air peut être réglée en fonction du poids du patient, de 40 à 120 kg. Le gonflage total du matelas prend environ 20 minutes. Débit d'air 2,5 L/min. Le compresseur Master peut être utilisé avec un matelas à bulles ou à sections interchangeables. PVC ignifugé.

Le compresseur Master peut être placé sur le sol ou suspendu au bord du lit.



CE

Compresseur durable et silencieux en matériaux haute qualité

28482

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES COMPRESSEUR MASTER ET COMPRESSEUR RINT PLUS

Dimensions: 330 x 150 x 120 mm
Poids: 1,95 kg
Tension de fonctionnement: 230 V - 50 Hz
sur demande 110 V - 60 Hz
Consommation électrique: 8 W - Classe II
Pression de fonctionnement: 60-135 mm/Hg

Adaptés aux matelas à bulle ou à section
Réglementation: CEI-601-1 classe II Type B
Fabriqués en Italie
Mode d'emploi en anglais, espagnol, français, italien, allemand

FABRIQUÉ EN ITALIE
PVC 0,4 mm D'ÉPAISSEUR

Poids du patient
50 kg (110 lbs)
50-80 kg (110-176 lbs)
80-150 kg (176-330 lbs)

Pression
40 mm/Hg
70 mm/Hg
100 mm/Hg



28492



28493

• 28492 MATELAS À AIR À BULLES

Le matelas à air est divisé en sections en forme de bulle que le compresseur gonfle et dégonfle de manière alternée dans le sens de la largeur. Le mouvement continu ainsi induit est utile pour la prévention des problèmes mineurs d'escarres.

• 28493 MATELAS À AIR - à sections interchangeables

Compte 20 sections pouvant être gonflées ou dégonflées de manière alternée. Facile et pratique, idéal pour les patients souffrant de problèmes d'escarres mineurs. Les éléments sont articulés entre eux et fixés à une feuille de PVC.

• 28494 CELLULE INTERCHANGEABLE - rechange pour 28493

Chaque section est fixée à la feuille-support par boutons à pression ce qui facilite leur remplacement en cas de détérioration.

• 28495 MATELAS À AIR RINT PLUS - cellules interchangeables

Matelas en PVC souple et résistant, constitué de 17 larges éléments interchangeables. La fonction RCP (réanimation cardio-pulmonaire) intégrée permet le dégonflage immédiat des 17 éléments. Livré avec une housse bi-élastique imperméable aux liquides et respirante. Fabriqué en Italie.

• 28498 SYSTÈME DE COMPRESSEUR RINT PLUS - avec régulation de pression

Mêmes caractéristiques que le compresseur Master, mais avec une soupape spécifique permettant son utilisation avec le matelas Rint Plus.


• 28496 CELLULE INTERCHANGEABLE - rechange pour 28495

• 28497 HOUSSE - pour 28495

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES MATELAS

	28492	28493	28495
Dimension totale:	190 x 85 cm	190 x 85 cm	200 x 90 x 10,5 cm
Dimension gonflable:	160x85 cm	160x85 cm	170x90 cm
Poids:	3 kg	5,2 kg	5,5 kg
Épaisseur du PVC:	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm
Nombre d'éléments:	-	20	17
Adapté pour des personnes jusqu'à:	80/90 kg	100 kg	120 kg

28495



28498

Grâce à la hauteur de ses cellules, le matelas Rint Plus peut également être utilisé avec les patients à risque moyen.

MATELAS À EAU EN PVC ANTI-ESCARRES

• 28499 MATELAS À EAU

En PVC avec structure externe gonflable de stabilisation pour éviter un «tangage» excessif et 3 unités indépendantes. Le matelas à eau distribue la pression totale sur toute la surface de support, l'amenant ainsi au-dessous de la pression artérielle moyenne ce qui élimine le risque de pression sur la peau. Facile à utiliser et lavable, il se place par-dessus le matelas habituel. Livré avec un compresseur manuel, 2 désinfectants et un tube de gonflage. Dimensions: 190 x 85 cm. Poids 4 kg. Épaisseur du PVC 0,4 mm.

Chaque section d'eau mesure 60 x 70 cm

28499

Bord en PVC rigide gonflable à l'air




COUSSINS ANTI-ESCARRES - FABRIQUÉS EN FRANCE



28530



28534




28538



PRÉVENTION DES RISQUES
FAIBLES D'ESCARRES



PRÉVENTION DES RISQUES
ÉLEVÉS D'ESCARRES



PRÉVENTION DES RISQUES
D'ESCARRES D'ÉLEVÉS À TRÈS ÉLEVÉS

La ligne de coussins GIMA va du gel à la mousse conçu pour les patients en fauteuils roulants ou assis en permanence. Tous les coussins sont livrés avec une housse en PU (en uréthane imperméable) avec fermeture éclair et poignée. Fabriqués en France.

• 28530 COUSSIN BULGEL 41x41x3 cm

• 28531 COUSSIN BULGEL 43x43x3 cm

Ce coussin anti-escarres est fabriqué avec une poche ignifuge en mousse de PE recouverte d'un gel aqueux.

• 28534 COUSSIN VISCO-MOUSS 41x41x6 cm

• 28535 COUSSIN VISCO-MOUSS 43x43x6 cm

Visco Mouss est un coussin moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme. La mousse mémoire est sensible à la pression et s'adapte rapidement à la forme du corps, tout en retournant ensuite dans sa position originale.

Lorsque le patient bouge, le matériau réagit très rapidement pour s'adapter à la nouvelle position.

La forme anatomique aux bords relevés et la pente avant-arrière améliorent la position, la stabilité et le confort d'assise.

• 28538 COUSSIN GEL-AIR 2D 41x41x7,5 cm

• 28539 COUSSIN GEL-AIR 2D 43x43x7,5 cm

Le coussin gel air 2D est fabriqué avec une base en mousse modelée viscoélastique (Visco Mouss) liée à un insert en gel de polyuréthane. Le gel fluide viscoélastique (bleu) garantit le meilleur soulagement possible des zones douloureuses tandis que le gel normal et la mousse augmentent la surface de contact et le soulagement de la pression. La forme du coussin garantit une bonne position durant l'assise et empêche de glisser vers l'avant.

TABLES DE CHEVET



27665

Dimensions:
42 x 40 x h 83 cm



27669

Dimensions:
42 x 40 x h 83 cm



27670

Dimensions:
45 x 38 x h 76 cm



27671

Dimensions:
62 x 42 x h 5/115 cm

TABLES DE CHEVET AVEC TIROIR ET PORTE
Fabriquées avec des panneaux d'aggloméré haute densité, contours en acier poli et verre époxy 200°.

Avec tiroir, porte, plateau interne amovible et poignée antichoc.

• 27670 TABLE DE CHEVET - pieds

• 27671 TABLE DE CHEVET - roulettes

Ø 50mm

Avec porte bouteille latéral, table de lit.



27679

TABLE DE CHEVET AVEC TIROIR, PORTE, PORTE BOUTEILLE - VERRES, TABLE DE LIT
Armature en acier poudrée époxy. Surface thermoformée en ABS avec porte serviette et bouteille et support pour verres. Tiroir coulissant avec plateaux amovibles en ABS. Face du tiroir et porte en plastique laminé de 10 mm d'épaisseur. Poignées antichoc. Table de lit rotative, extensible, hauteur réglable de 90 à 110 cm en ABS. Plateau interne amovible. Grilles en plastique au fond. Quatre roulettes rotatives Ø 60 mm (2 avec freins) et pare-chocs Ø 100 mm.

• 27678 TABLE DE CHEVET AVEC TABLE DE LIT - DOUBLE FACE

• 27679 TABLE DE CHEVET AVEC TABLE DE LIT - UNE FACE

TABLES DE CHEVET

Tubes d'acier ou structure poudres époxy. Surface et tiroir thermoformés ABS. Face du tiroir et porte en plastique laminé de 10 mm d'épaisseur (27665 et 27666 uniquement). La table de chevet avec porte possède un plateau interne amovible et est disponible en version gauche (G) ou droite (D).

• 27669 TABLE DE CHEVET AVEC TIROIR

• 27665 TABLE DE CHEVET AVEC TIROIR ET PORTE À GAUCHE

• 27666 TABLE DE CHEVET AVEC TIROIR ET PORTE À DROITE